

**«УТВЕРЖДЕНО»**

**Председатель Конкурсной комиссии  
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»**

  
\_\_\_\_\_ **Норкулов О.О.**

**ДОКУМЕНТЫ**

**конкурсных торгов**

**на поставку программно-аппаратного комплекса защиты сетевой инфраструктуры  
(межсетевой экран) АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»**

**Заказчик:** Акционерно-коммерческий банк «ASIA ALLIANCE BANK»

ТАШКЕНТ-2021 год

### **Общие сведения**

- 1. Область действия конкурса:** настоящая Конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями "Положения Акционерного коммерческого банка «ASIA ALLIANCE BANK» о порядке организации установления рыночной стоимости имущества и собственных ценных бумаг, а также определения поставщика товаров, работ и услуг" и регулирует порядок проведения и участия участников конкурса в конкурсе.
- 2. Наименование Заказчика:** АКБ «ASIA ALLIANCE BANK», 100047, г.Ташкент, Яшнабадский район, ул. Махтумкули дом №2а Телефон: (+998 71) 231-60-00, факс: (+998 71) 289-55-33
- 3. Предмет конкурса:** Поставка программно-аппаратного комплекса защиты сетевой инфраструктуры (межсетевой экран) АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»
- 4. Вид конкурса -** открытый.
- 5. Источник финансирования:** Финансируется за счет собственных средств АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»
- 6. Условия платежа:** предоплата 50%, остальные 50% по факту поставки оборудования.
- 7. Валюта платежа:** долл США

## 1. Правила и требования для участников

1. Участники, представляющие предложения, должны нести все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсной документации. АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» не несет никакой материальной ответственности за расходы, понесенные участником конкурсных торгов по подготовке и предоставлению конкурсного предложения.

2. Участники, представляющие предложения, должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством РУз, и быть правомочными к оказанию услуг/выполнению работ/реализации товара в данной сфере, должны иметь соответствующие разрешительные документы.

3. К участию в конкурсе не допускаются организации (компании):

- не предоставившие в установленный срок необходимые документы для отбора;
- предоставившие документы, не соответствующие требованиям конкурсной документации;
- находящиеся на стадии реорганизации (разделения, слияния), ликвидации или банкротства, на имущество которых наложен арест;
- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком;
- имеющие задолженность по уплате налогов и сборов.

4. Конкурсное предложение должно быть представлено в одном опечатанном конверте. Визирование уполномоченным представителем Участника конкурса, а также опечатывание конверта производится в местах склейки. Конверты должны быть опечатаны штампом или печатью Участника (при наличии). В случае осуществления деятельности без печати и штампа, необходимо указать об этом на конверте следующей надписью: «деятельность организации осуществляется без печати/штампа».

В конверте должны содержаться документы, указанные в Приложении №1 к настоящей Конкурсной документации. На конверте указываются наименование и адрес Заказчика, контактные телефоны, а также:

- название (предмет) конкурса;
- наименование Участника конкурса, контактные данные, ИНН участника;
- пометка - «Не вскрывать до установленного времени проведения конкурса».

Конверты не опечатанные и не помеченные в соответствии с вышеуказанными требованиями не принимаются и не рассматриваются.

5. При необходимости Конкурсная комиссия может дополнительно потребовать от Участников конкурса предоставления дополнительной информации касательно представленных ими конкурсных предложений или других дополнительных документов, необходимых для выполнения данного заказа.

6. Никакие вставки между строками, подтирки или приписки в документах конкурсного предложения не допускаются, а при наличии их в документах, заявка не подлежит рассмотрению и отклоняется.

7. Участники конкурса должны представить конкурсное предложение строго в соответствии с формами, предлагаемыми в Конкурсной документации. В случае предоставления конкурсного предложения не по формам настоящей конкурсной документации, Конкурсная комиссия вправе отклонить данное предложение.

8. Предложения должны подаваться цельно и в количествах, указанных в конкурсной документации.

9. Участник в представляемой заявке на участие должен указывать цену предложения с учетом НДС или без учета НДС.

10. Полномочия представителя участника должны быть подтверждены доверенностью/приказом, которые должны быть представлены конкурсной комиссии. Доверенность должна быть оформлена по форме Приложения № 3.

11. При оценке предложения Заказчиком будут учитываться следующие критерии:

- соответствие предлагаемого товара/работы/услуги техническим требованиям, изложенным в конкурсной документации (качество);
- цена;
- условия и сроки выполнения работ/услуг, поставки товара;
- условия платежа и гарантии;
- наличие собственной производственно-технической базы и квалифицированного сертифицированного персонала;
- предоставление финансовой скидки;
- деловая репутация участника конкурса.

## Объявление о проведении конкурса

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» объявляет конкурс на поставку программно-аппаратного комплекса защиты сетевой инфраструктуры (межсетевой экран) АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» построение многоуровневой системы, включающей в себя следующие компоненты:

№	Наименование товара/работы/услуги	Ед. Изм	Количество
1	<b>Межсетевой экран тип 1</b> (защита внешнего периметра сети передачи данных):  Межсетевой экран следующего поколения (Next Generation Firewall, NGFW) Fortinet FortiGate-100F с системой централизованного управления Fortinet FortiManager)	КОМПЛЕКТ	1
	<b>Межсетевой экран тип 2</b> (защита внешнего периметра сети передачи данных):  Межсетевой экран следующего поколения (Next Generation Firewall, NGFW) Fortinet FortiGate-100F	КОМПЛЕКТ	1
	<b>Межсетевой экран тип 3</b> (защита внутреннего периметра сети передачи данных):  Межсетевой экран следующего поколения (Next Generation Firewall, NGFW) Fortinet FortiGate 100F Series	КОМПЛЕКТ	2
	<b>Межсетевой экран тип 4</b> (для обеспечения защищённого подключения регионального офиса):  Межсетевой экран следующего поколения (Next Generation Firewall, NGFW) Fortinet FortiGate 60F Series	КОМПЛЕКТ	9

Поставляемый программно-аппаратный комплекс должен представлять собой единую систему защиты информации на основе политик безопасности:

- Ограничение доступа пользователей и систем к определенным спискам сайтов или услугам в интернете;
- Ограничение пропускной способности канала доступа во внешние сети передачи данных;
- Защита от вредоносного программного обеспечения, спама и нежелательной корреспонденции;

- Обнаружение и предотвращение вторжений;
- Предотвращение утечки конфиденциальной информации;
- Идентификация и контроль приложений;
- Поддержка шифрованных соединений на основе SSL VPN и IPSec VPN.

Программно-аппаратный комплекс должен иметь 3-летнюю гарантийную поддержку производителя оборудования с заменой устройств по месту эксплуатации.

Поставщик должен предоставить авторизационное письмо от производителя, подтверждающее правомочность поставщика на поставку продукции по настоящему проекту.

Сроки поставки не более 60 дней

Централизованное управление системой должно позволять:

- отображать топологию;
- отслеживать изменения;
- контролировать VPN;
- осуществлять мониторинг в режиме реального времени;
- накапливать отчётность для проведения последующего аудита;
- обновлять программное обеспечение и политики информационной безопасности.

Поставляемые программно-аппаратные комплексы должны соответствовать приведённым ниже техническим параметрам.

№ п/п	Характеристики
1	<p><b>Межсетевой экран тип 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 22 порта Gigabit Ethernet (RJ45);</li> <li>· 4 порта Gigabit Ethernet (SFP);</li> <li>· 2 порта 10 Gigabit Ethernet (SFP+);</li> </ul> <p>производительность:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ система предотвращения вторжений (IPS) - не менее 2.6 Гб/с;</li> <li>◦ межсетевой экран следующего поколения (NGFW) - не менее 1.6 Гб/с;</li> <li>◦ межсетевой экран (64 байта, UDP) - не менее 10 Гб/с, не менее 15 млн пакетов в секунду;</li> <li>◦ одновременные сессии TCP - 1.5 млн;</li> <li>◦ новые сессии TCP - не менее 56'000 в секунду;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>· обеспечение отказоустойчивости - Active/Passive, Active/Active, Cluster;</li> <li>· резервированные блоки питания;</li> <li>· гарантийная поддержка - 3 года;</li> <li>· подписка на сервисы информационной безопасности (контроль приложений, антивирус, антиспам, облачная песочница, фильтрация веб-ссылок) - 3 года.</li> </ul>

№ п/п	Характеристики
	<p>Система централизованного управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· виртуальное развёртывание (поддержка платформ ESXi, KVM, Hyper-V и др.);</li> <li>· количество управляемых устройств - 20 (максимум - до 110);</li> <li>· объем журналов - до 2 ГБ/день;</li> <li>· объем хранимых журналов - до 200 ГБ;</li> <li>· поддержка - 3 года</li> </ul>
2	<p><b>Межсетевой экран тип 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 22 порта Gigabit Ethernet (RJ45);</li> <li>· 4 порта Gigabit Ethernet (SFP);</li> <li>· 2 порта 10 Gigabit Ethernet (SFP+);</li> </ul> <p>производительность:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ система предотвращения вторжений (IPS) - не менее 2.6 Гб/с;</li> <li>◦ межсетевой экран следующего поколения (NGFW) - не менее 1.6 Гб/с;</li> <li>◦ межсетевой экран (64 байта, UDP) - не менее 10 Гб/с, не менее 15 млн пакетов в секунду;</li> <li>◦ одновременные сессии TCP - 1.5 млн;</li> <li>◦ новые сессии TCP - не менее 56'000 в секунду;</li> </ul> <p>· обеспечение отказоустойчивости - Active/Passive, Active/Active, Cluster;</p> <p>резервированные блоки питания;</p> <p>гарантийная поддержка - 3 года;</p> <p>подписка на сервисы информационной безопасности (контроль приложений, антивирус, антиспам, облачная песочница, фильтрация веб-ссылок) - 3 года.</p>
3	<p><b>Межсетевой экран тип 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 22 порта Gigabit Ethernet (RJ45);</li> <li>· 4 порта Gigabit Ethernet (SFP);</li> <li>· 2 порта 10 Gigabit Ethernet (SFP+);</li> </ul> <p>производительность:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ система предотвращения вторжений (IPS) - не менее 2.6 Гб/с;</li> <li>◦ межсетевой экран следующего поколения (NGFW) - не менее 1.6 Гб/с;</li> <li>◦ межсетевой экран (64 байта, UDP) - не менее 10 Гб/с, не менее 15 млн пакетов в секунду;</li> <li>◦ одновременные сессии TCP - 1.5 млн;</li> <li>◦ новые сессии TCP - не менее 56'000 в секунду;</li> </ul> <p>обеспечение отказоустойчивости - Active/Passive, Active/Active, Cluster;</p> <p>резервированные блоки питания;</p> <p>гарантийная поддержка - 3 года.</p>
4	<p><b>Межсетевой экран тип 4:</b></p> <p>10 портов Gigabit Ethernet (RJ45);</p>

№ п/п	Характеристики
	<p>производительность:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◦ система предотвращения вторжений (IPS) - не менее 1.4 Гб/с;</li><li>◦ межсетевой экран следующего поколения (NGFW) - не менее 1 Гб/с;</li><li>◦ межсетевой экран (64 байта, UDP) - не менее 6 Гб/с, не менее 9 млн пакетов в секунду;</li><li>◦ одновременные сессии TCP - 700'000;</li><li>◦ новые сессии TCP - не менее 35'000 в секунду;</li></ul> <p>обеспечение отказоустойчивости - Active/Passive, Active/Active, Cluster;</p> <p>гарантийная поддержка - 3 года.</p>

Предельная стоимость для проведения конкурса по приобретению программно-аппаратного комплекса защиты сетевой инфраструктуры - 71 000 (семьдесят одна тысяча) Долларов США.





**Приложение №1  
к Конкурсной документации**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА.**

Участник конкурса должен представить в запечатанном конверте следующие документы:

1. Заявка на участие в конкурсе по форме (Приложение № 2).
2. Документы, подтверждающие правоспособность (документы о регистрации, копия паспорта руководителя, выписки из торгового реестра).
3. Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком по форме, не имеет задолженности по налогам и сборам № 2 по форме Приложения № 3.
4. Технические характеристики и функционал межсетевых экранов.

**Приложение № 2**  
**ФОРМА КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

**ФИРМЕННЫЙ БЛАНК**

Председателю Конкурсной комиссии  
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»  
Норкулову О.О.

\_\_\_\_\_ имеет возможность поставить программно-аппаратный комплекс защиты сетевой инфраструктуры (межсетевой экран) в АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»:

№	Наименование работ/товаров/услуг	Цена
1		

Изучив данные объявления об условиях конкурса, мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, (полное наименование Участника конкурса), намерены участвовать в конкурсных торгах (указать предмет конкурса) в соответствии с конкурсной документацией.

Мы обязуемся выполнить работы/оказать услуги/поставить товар в точном соответствии с условиями, предусмотренными договором и действующим законодательством Республики Узбекистан.

В случае если наши предложения будут приняты банком, берем на себя обязательство заключить договор с АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в срок не позднее 5 дней с момента направления в наш адрес извещения о принятии наших предложений.

Руководитель Участника конкурса

Дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Место печати

**НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА**

Кому: Конкурсной комиссии

\_\_\_\_\_ (указать предмет конкурса)

Дата:

**ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО**

Настоящим письмом подтверждаем, что компания

\_\_\_\_\_ (наименование компании)

- не находится в стадии реорганизации (разделения, слияния), ликвидации или банкротства, имущество компании не арестовано;
- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства;
- не имеет задолженности по налогам и сборам.

Подписи:

Ф.И.О. руководителя \_\_\_\_\_

Ф.И.О. главного бухгалтера \_\_\_\_\_

Ф.И.О. юриста \_\_\_\_\_

Место печати

**НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ООО \_\_\_\_\_,

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_, настоящей доверенностью  
уполномочивает представителя Организации – гражданина \_\_\_\_\_ (паспорт  
серии № \_\_\_\_\_, выданный \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года) на:

- а) представление конкурсных документов;
- б) проведение переговоров с заказчиком конкурса и рабочим органом;
- в) присутствие на заседаниях конкурсной комиссии при вскрытии конвертов с конкурсным предложением;
- г) предоставление разъяснений, касательно технической и ценовой части конкурсного предложения, а также других вопросов.

Настоящая доверенность вступает в силу с момента её подписания, выдана без права передоверия, сроком до \_\_\_\_\_ г.

*Ф.И.О. и подпись руководителя*

*Ф.И.О. и подпись лица, на имя которого выдана доверенность*

*Место печати (при наличии)*

*Настоящий проект договора является предварительным, его условия могут подлежать изменению по согласованию сторон в частях, не противоречащих действующему законодательству Республики Узбекистан.*

ДОГОВОР № \_\_\_\_\_

г.Ташкент

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г.

\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и АКБ «ASIA ALLIANCE BANK», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Правления Абдукахарова И.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства на поставку программно-аппаратного комплекса защиты сетевой инфраструктуры (межсетевой экран).

### 2. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1 Оплата за выполненные работы осуществляется в соответствии с ценами предусмотренными в приложении к настоящему договору.

2.2 В случае необходимости проведения работ на поставку программно-аппаратного комплекса защиты сетевой инфраструктуры (межсетевой экран) Заказчик направляет Заявку Поставщику с указанием объема работ.

2.3 Стоимость работ по настоящему договору составляет \_\_\_\_\_

2.4 Оплата составляет: предоплата 50%, остальные 50% по факту поставки оборудования.

2.5 Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения акта выполненных работ должен подписать и заверить печатью либо дать мотивированный отказ от подписания акта.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

#### 3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществить поставку Оборудования в соответствии с требованиями Договора и действующего законодательства Республики Узбекистан.

3.1.2. Приостановить поставку полностью или частично в случае обнаружения независимых от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество поставки и письменно сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановки поставки.

3.1.3. Обеспечить соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при доставке и разгрузке Оборудования в местах передачи Заказчику.

3.1.4. Программно-аппаратный комплекс должен иметь 3-летнюю гарантийную поддержку производителя оборудования с заменой устройств по месту эксплуатации, при этом Поставщик обязан устранять дефекты Оборудования, обнаруженные в период гарантийного срока, при условии, что такие неисправности не возникли по причине нарушения правил эксплуатации Оборудования или иных причин, связанных с недопустимым воздействием на Оборудование в ходе эксплуатации.

3.1.5. Обеспечить защиту переданных ему и полученных в ходе исполнения Договора сведений, составляющих банковскую тайну, в соответствии с требованиями Договора, как в ходе его исполнения, так и после окончания срока действия Договора.

3.1.6. Информацию, полученную от Заказчика, не сообщать третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

3.1.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и законодательством Республики Узбекистан

### **3.2. Поставщик имеет право:**

3.2.1. Требовать оплаты за поставленное Оборудование в соответствии с условиями Договора.

3.2.2. Осуществить поставку Оборудования досрочно.

3.2.3. Оказать услуги поставки оборудования с надлежащим качеством и гарантийным сроком обслуживания;

3.2.4. Выделить персонального менеджера для осуществления взаимодействия с Заказчиком. Заявки передаются по телефону, факсу или электронной почте с 9.00 до 18.00 часов по ташкентскому времени, в рабочие дни банка;

3.2.5. В срок до 60 банковских дней с момента получения Заявки и подписания настоящего договора, выполнить работу в полном объеме и сдать Заказчику;

3.2.6. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Поставщик допустил отступление от условий настоящего договора, ухудшившее качество результата выполненных работ, в течение 3-х дней;

3.2.7. Поставщик обязан выполнять работы самостоятельно, без привлечения третьих лиц.

### **3.3. Заказчик обязан:**

3.3.1. Произвести расчеты за выполненные работы в сроки и по цене, в соответствии с условиями настоящего договора;

3.3.2. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь в деятельность Поставщика.

### **3.4. Заказчик имеет право:**

3.4.1. Требовать передачи программно-аппаратного комплекса защиты сетевой инфраструктуры (межсетевой экран) в срок, указанный в настоящем договоре;

3.4.2. При передаче программно-аппаратного комплекса требовать проведения проверки его свойств или демонстрации использования.

## **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

4.1. В случае неосуществления оплаты Заказчиком в срок, установленный настоящим договором, Поставщик вправе расторгнуть настоящий договор.

4.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, Заказчик вправе взыскать с Поставщика пеню в размере 0,4% от стоимости работ за каждый день просрочки выполнения, но не более 50% от общей стоимости работ.

4.3. В случае просрочки оплаты по настоящему договору, Заказчик выплачивает Поставщику пеню в размере 0,4% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы просроченного платежа.

4.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

4.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.



**Приложение №1**  
**к договору \_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_2021г.**

№	Марка	Кол-во	Стоимость

Настоящее Приложение подписали:

От Исполнителя: \_\_\_\_\_

От Заказчика: \_\_\_\_\_

